

SEMOIR A DISQUES POUR LE SEMIS DIRECT - modèle 6m10



Le semoir direct à disques avec la distribution pneumatique le plus avantageux du marché.

Largeurs : 4m50/5m20/6m10/7m10/7m40/7m75

《 LARROSA



Les semoirs pneumatiques LARROSA pour le semis direct avec disques sont équipés de corps de semis fabriqués par LARROSA, avec des aciers traités de haute qualité et à la dureté éprouvée.

Les éléments semeurs nécessitent très peu d'entretien, grâce à une conception brevetée par LARROSA dans laquelle tous les graisseurs ont été éliminés évitant ainsi la tâche fastidieuse et coûteuse du graissage.

Les disques inclinés de 7° s'adaptent perpétuellement au sol grâce à un système de mouvement en parallélogramme, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien pour une précision d'implantation accrue. Ce système de mouvement à parallélogramme, maintient la position idéale de l'élément semeur à tout moment à l'endroit où il se trouve sans bouger de terre.

Ces disques sont réglés par un système de pression hydropneumatique qui permet de régler la force de pénétration, en fonction de la dureté du sol.

Son système de dosage pneumatique permet l'application de semences et d'engrais conventionnels en grandes quantités. C'est un système qui fonctionne à très faible régime. Il ne chauffe donc pas l'huile et ne nécessite donc pas de régime moteur élevé permettant de grandes économies de carburant.

LARROSA

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Isobus / vis sans fin arrière repliable
- Double trémies de céréales et d'engrais.
- Pesée embarquée.
- Autres options possibles : consultez-nous



VIS SANS FIN ARRIERE REPLIABLE



ATTELAGE ARTICULE A L'ATTELAGE DU TRACTEUR,
TRES ROBUSTE ET TRES MANIABLE



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Semoir très compact et maniable (monté sur un châssis court) et capable de semer dans des petites parcelles
- Tête de répartition placée au-dessus des éléments semeurs ce qui facilite l'écoulement.
- Système pneumatique économique, avec turbine silencieuse à faible vitesse, qui ne nécessite pas de faire monter le régime du tracteur, ce qui réduit la consommation.
- Unité de dosage complète en acier inoxydable, pour tous types de semences.
- Trémie de grande capacité : 6 000 l., ce qui permet une grande autonomie et des performances accrues.
- Grandes roues de transport, avec suspension hydraulique avec une grande largeur de voie pour une grande stabilité.
- Hauteur de travail des roues arrière réglable.
- Capteur électronique qui contrôle le débit de semences et avertit lorsque la trémie est vide.
- Système de coupe automatique des semences, qui évite que la semence ne se répande dans les tournières.
- Modèle combiné pour engrais et semences équipé d'un double distributeur et d'une trémie divisée selon les préférences du client.



TURBINE ET DISTRIBUTION EN ACIER INOXYDABLE
pour vos semis de 1 Kg à 500 Kg / ha



MACHINE EN POSITION DE TRANSPORT 3M



ROUES DE JAUGE A RAYONS PERMETTANT DE FAIRE FACE A DES SITUATIONS DE FORTE HUMIDITE



SYSTEME HYDRAULIQUE PERMETTANT DE REGULER LA PRESSION AU SOL DES ELEMENTS SEMEURS ET DE LES RELEVER LORS DES MANOEUVRES



ROUES DE RAPPUI RAINUREES FONTE ET « SABOT ENFOUSSEUR » POUR UN PARFAIT CONTACT SOL/ GRAINE FACILITANT L'ECLOSION RAPIDE ET SÛRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	NOMBRE DE DISQUES	DISTANCE ENTRE LES DISQUES	CAPACITE TREMIE	POIDS	PNEUMATIQUES
6 METRES	3 METRES	37	165mm	6000 l	7 800kg	710/50R-26.5 où 560/60R-22.5



PARALLELOGRAMME UNIQUE A REGLAGES DE PROFONDEURS BREVETE POUR UNE PRECISION D'IMPLANTATION MAXIMALE ET REUSSIE EN TOUTES CONDITIONS



L'exigence du travail bien fait

Importateur depuis 2003

ZAC de la Roubiague

47390 Layrac

Tel : 05 53 98 01 10

ejansingh@stecomat.com

www.facebook.com/stecomat

www.stecomat.com