

# TREFFLER DREAMTEAM

En surface, votre sol intégralement travaillé



Scalpeur de précision | TG/TGA  
Vibromulcheur de précision | TF




Régule l'enherbement grâce à un scalpage efficace à 100% à partir d'une profondeur de travail de 2 cm

## SCALPEUR DE PRÉCISION

### La technique de scalpage TREFFLER

La dent brevetée est montée de manière pivotante sur le châssis et permet un réglage très précis de la profondeur en fonction de la résistance à la traction, dans laquelle la position de travail des socs ne change pas significativement.

- Profondeur de travail à partir de 2 cm
- Chevauchement des socs de chaque côté de 8 cm
- Grande stabilité latérale des dents
- Précision de travail uniforme grâce aux roues de jauge pendulaires boggie montées à l'avant
- Pas de traction latérale grâce à un châssis à 3½ ou 4 poutres
- Modèles au choix : semi-portés ou portés trois points



Régule les graminées par extirpation et dépose ce faisant les couverts végétaux, les adventices à pivot (rhumex, chardons ...) à la surface du sol

## VIBROMULCHEUR DE PRÉCISION

### La technique du vibromulcheur TREFFLER

La dent à ressort brevetée en acier renforcé ne peut pas s'esquiver sur les côtés et assure ainsi un contrôle uniforme de la profondeur.

- Profondeur de travail à partir de 2 cm
- Précision de travail uniforme grâce aux roues de jauge pendulaires boggie montées à l'avant
- Écart final étroit de 9,6 cm entre chaque dent
- Dégagement élevé de 70 cm
- De série sans rouleau
- Les dents ne s'esquivent pas sur les côtés



## SURMONTER LES DÉFIS.



### Faux semis

Pour une culture suivante à haut rendement, scalpez les adventices directement après la récolte. Avec un travail particulièrement précis à plat à partir de 2 cm, les adventices ne sont que légèrement recouvertes de terre et pourront lever. Vous maîtriserez alors précisément l'enherbement.



### Adventices à pivot

Scalpez les adventices à pivot à travers une découpe sur toute la surface avec les socs à pattes d'oie TREFFLER. Puis, avec le vibromulcheur de précision, vous mettez les racines coupées à la surface, afin de les assécher.



### Couverts végétaux

Amenez vos couverts végétaux à dépérir en les coupant précisément à plat. Ce faisant, vous n'assècherez pas votre sol et les nutriments pour la culture suivante.

## PAR VOIE MÉCANIQUE.



### Sécheresse

Conservez l'humidité du sol pour la culture suivante. La faible profondeur de travail à partir de 2cm et la coupe nette brisent la capillarité, minimisent le mouvement du sol et tuent rapidement les plantes.



### Gestion des nutriments

Les socs scalpeurs patte d'oie TREFFLER maximisent la qualité de votre sol : tranchants et empêchant le colmatage des pores du sol.



### Désherbez, mécaniquement

Un travail précis : avec le vibromulcheur de précision, vous déchiquetez la couche herbeuse en fines bandes, afin de les scalper ensuite à plat et sur toute la surface avec le scalpeur de précision. En dernier lieu, vous retournez les racines avec le vibromulcheur, pour les déterrer et les laisser sécher en surface.

# En savoir plus sur les autres machines de précision TREFFLER !



## HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION

La technique pour votre succès dans la maîtrise mécanique des mauvaises herbes

- Une pression constante des dents sur l'ensemble de la plage de pivotage des dents de 57 degrés, grâce au ressort combiné breveté
- Une plage de réglage unique sans durcissement de la pression des dents de 100 à 5000g
- Pas de jeu latéral pour un travail précis
- Des dents en carbure auto-affûtantes avec une résistance de pénétration réduite
- Poids optimisé, stable et éprouvé de longue date



Découvrez tous les détails en ligne : [www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)



IMPORTÉ PAR STECOMAT SARL

ZA Roubiague  
47390 Layrac

[ejansingh@stecomat.com](mailto:ejansingh@stecomat.com)  
05 53 98 01 10

[www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)

[facebook.com/stecomat/](https://www.facebook.com/stecomat/)